



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

AGGIORNAMENTO 01/2022
UPDATE 01/2022



MADE IN ITALY



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zinc steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti Ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti Ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.

Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.





DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TUBI M/F L=3000 <i>PIPES M/F L=3000</i>	Ø80	TPPs38MFB		32,99
TUBI M/F L=2500 <i>PIPES M/F L=2500</i>	Ø80	TPPs258MFB		28,84
TUBI M/F L=2000 <i>PIPES M/F L=2000</i>	Ø50	TPPs50200MFB		20,63
	Ø60	TPPs26MFB		19,56
	Ø80	TPPs28MFB		22,50
	Ø100	TPPs210MFB		36,27
	Ø125	TPPs125200MFB		45,55
	Ø160	TPPs160200MFB		89,50
	Ø200	TPPs200200MFB		106,51
TUBI M/F L=1000 <i>PIPES M/F L=1000</i>	Ø50	TPPs50100MFB		11,64
	Ø60	TPPs61MFB		11,71
	Ø80	TPPs81MFB		14,75
		TI31680100MF		22,73
		TI31680100MFINT		26,57
	Ø100	TPPs101MFB		20,45
		TI316100100MF		28,40
		TI316100100MFINT		33,19
	Ø125	TPPs125100MFB		27,47
	Ø160	TPPs160100MFB		49,62
	Ø200	TPPs200100MFB		72,58
TUBI M/F L=500 <i>PIPES M/F L=500</i>	Ø50	TPPs50050MFB		07,80
	Ø60	TPPs65MFB		08,31
	Ø80	TPPs85MFB		10,34
		TI31680050MF		15,35
		TI31680050MFINT		18,00
	Ø100	TPPs105MFB		17,27
		TI316100050MF		19,19
		TI316100050MFINT		22,51
	Ø125	TPPs125050MFB		20,42
	Ø160	TPPs160050MFB		35,80
	Ø200	TPPs200050MFB		53,15
TUBI M/F L=250 <i>PIPES M/F L=250</i>	Ø50	TPPs50025MFB		06,32
	Ø60	TPPs62MFB		06,25
	Ø80	TPPs82MFB		08,53
		TI31680025MF		11,37
		TI31680025MFINT		13,28
	Ø100	TPPs102MFB		09,01
		TI316100025MF		14,21
		TI316100025MFINT		16,61
	Ø125	TPPs125025MFB		11,31
	Ø160	TPPs160025MFB		21,37
	Ø200	TPPs200025MFB		43,84
TUBO M/F CON ISPEZIONE L=250 <i>PIPE M/F WITH ISPECTION L=250</i>	Ø50	TPPs150025MFB		12,34
	Ø60	TPPs162MFB		12,35
	Ø80	TPPs182MFB		12,58
	Ø100	TPPs1102MFB		15,13
	Ø125	TPPs1125025MFB		15,90
	Ø160	TPPs1160025MFB		25,63
	Ø200	TPPs1200025MFB		52,62

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CURVE 90° M/F <i>BENDS 90° M/F</i>	Ø80	CI3168090MF		29,73
		CI3168090MFINT		32,75
	Ø100	CI31610090MF		31,65
		CI31610090MFINT		40,96
CURVE 87° M/F <i>BENDS 87° M/F</i>	Ø50	CPPs8750MFB		05,98
	Ø60	CPPs8706MFB		07,52
	Ø80	CPPs8708MFB		08,83
		CI3168087MF		25,33
		CI3168087MFINT		32,76
	Ø100	CPPs8710MFB		10,22
		CI31610087MF		31,65
		CI31610087MFINT		40,96
	Ø125	CPPs87125MFB		23,09
	Ø160	CPPs87160MFB		47,74
	Ø200	CPPs87200MFB		58,91
CURVE 87° M/F CON ISPEZIONE <i>BENDS 87° M/F WITH ISPECTION</i>	Ø60	CPPsI8706MFB		09,32
	Ø80	CPPsI8708MFB		11,44
CURVE 87° M/F CON STAFFA DI SOSTEGNO <i>BENDS 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET</i>	Ø80	CSTMLPPs8708MFB		15,40
		CSTPPs8708MFB		15,40
CURVE 45° M/F <i>BENDS 45° M/F</i>	Ø50	CPPs4550MFB		04,66
	Ø60	CPPs4506MFB		06,98
	Ø80	CPPs4508MFB		08,83
		CI3168045MF		18,19
		CI3168045MFINT		21,34
	Ø100	CPPs4510MFB		09,68
		CI31610045MF		22,73
		CI31610045MFINT		26,68
	Ø125	CPPs45125MFB		20,10
	Ø160	CPPs45160MFB		43,03
	Ø200	CPPs45200MFB		73,31
TEE M/F CON SCARICO CONDENSA VERTICALE <i>TEE M/F WITH VERTICAL CONDENSING DRAIN</i>	Ø80	TESCPPs08B		26,79
TEE M/M/F	Ø60	TEPPs06B		14,28
	Ø80	TEPPs08B		20,45
		TEI31680MF		26,96
		TEI31680MFINT		31,68
	Ø100	TEPPs10B		30,18
		TEI316100MF		33,69
		TEI316100MFINT		39,61
	Ø100/80	TEPPs10080B		31,50
	Ø125	TEPPs125B		44,61
	Ø125/80	TEPPs12580B		58,23
	Ø125/100	TEPPs125100B		62,16
	Ø160	TEPPs160B		67,70
	Ø160/80	TEPPs16080B		83,17
	Ø160/100	TEPPs160100B		86,86
	Ø160/125	TEPPs160125B		94,01
	Ø200	TEPPs200B		83,40
	Ø200/80	TEPPs20080B		87,74



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TAPPI SCARICO CONDENSA <i>CONDENSING DRAIN PLUGS</i>	Ø60	TSCPPs06B		11,78
		TSCPPs08B		09,42
		TSCI31680MF		21,10
		TSCI31680MFINT		24,70
	Ø80	TSCPPs10B		13,02
		TSCI316100MF		26,37
		TSCI316100MFINT		30,87
	Ø100	TSCPPs125B		32,92
TAPPI ISPEZIONE <i>INSPECTION PLUGS</i>	Ø160	TSCPPs160B		38,30
	Ø200	TSCPPs200B		54,21
	Ø60	TISPPs06B		11,11
	Ø80	TISPPs08B		05,11
	Ø100	TISPPs10B		12,41
	Ø125	TISPPs125B		30,41
TUBI FLESSIBILI <i>FLEXIBLE PIPES</i>	Ø160	TISPPs160B		33,05
	Ø200	TISPPs200B		34,37
	Ø20	TSC20PP		03,46/m
	Ø50	TPPsFL5020B		08,58/m
	Ø60	TPPsFL6050B		09,43/m
	Ø80	TPPsFL0850B		10,65/m
		TPPsFL0850N		12,61/m
	Ø100	TPPsFL10025B		15,21/m
ADATTATORI PER TUBO FLESSIBILE <i>ADAPTERS FOR FLEXIBLE PIPES</i>	Ø125	TPPsFL12520B		19,78/m
	Ø160	TPPsFL16025B		40,45/m
		MFLEX50		23,76
		TPPsFLEX5050M		13,56
AUMENTO <i>ADAPTER</i>		TPPsFLEX5080F		37,81
		TPPsFLEX5080M		17,97
	Ø50/60 M/F	TPPs0506B		15,26
	Ø50/80 M/F	TPPs0508B		08,83
	Ø60/80 F/M	TPPs0806B		16,24
	Ø60/80 M/F	RID80F60M		45,74
	Ø60/80 M/F	TPPs0608B		17,09
	Ø80/100 M/F	MFM0108TAV		24,46
	Ø100/125 M/F	TPPs100125MFB		47,88
	Ø125/160 M/F	TPPs125160MFB		46,29
AUMENTO M/F CON RACCOLTA SCAR. COND. <i>SLEEVE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN</i>	Ø160/125 M/F	TPPs160200B		79,97
	Ø60/80 M/F	TSCPPs0608B		22,39
MANICOTTO M/F CON RACCOLTA SCAR. COND. <i>SLEEVE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN</i>	Ø80 M/F	TSCPPs0808B		23,60
MANICOTTO F/F <i>SLEEVE F/F</i>	Ø60	MFFPPs60B		16,66
	Ø80	MFFPPs80B		16,66
KIT PER INTUBAMENTO <i>DUCTING KIT</i>	Ø80/125	KITINT80PPs		174,30
	Ø60/100	KITINT80PPs610		177,08
	Ø80	KITREvolution80		79,14

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA <i>AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS</i>	Ø60	TERMA06I		05,74
		TERMA08I		06,17
	Ø80	TERMAN08I		06,64
		TERMA08IPG		09,20
		TERM08P		03,36
	Ø100	TERMA10I		06,92
TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI <i>FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS</i>		TERMA10IPG		09,63
	Ø60	TERM06I		07,51
	Ø80	TERM08I		07,74
TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI ANTIGOCCE <i>FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS</i>	Ø100	TERM10I		08,46
TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI ANTIGOCCE <i>FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS</i>	Ø60	TERM06F1N		07,67
	Ø80	TERM08F1N		07,81
TERMINALI VERTICALI SCARICO FUMI <i>FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS</i>	Ø60	TERM06IA		17,24
	Ø80	TERM08IA		17,32
	Ø100	TERM10IA		18,00
FASCETTE ANTISFILAMENTO PER TUBO FLESSIBILE IN PPS <i>CLAMPS UNTHREADING FOR PPS FLEX PIPE</i>	Ø60	FIA60		06,01
	Ø100	FIA100		06,44
	Ø125	FIA125		08,73
COLLARE DI CENTRAGGIO <i>CENTERING WALL BRACKET</i>	Ø50- Ø100	CDC681		10,32
COLLARI CENTERING WALL BRACKETS	Ø60	COFERB06		04,44
	Ø80	COFERB		04,97
		COFER80I		09,80
		COFERB10		08,92
	Ø100	COFER10I		11,53
		COF10RR		13,30
		COFERR10		10,85
		COFER10N		08,82
	Ø125	COFERB125		12,83
MANICOTTI TUBO/TUBO CON FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO <i>MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS TERMINALS</i>	Ø80	FMPV08SV		09,17
	Ø100	FMPV10B		10,04
	Ø125	FMPV125B		20,70
GUARNIZIONI SEALS	Ø60	ORL06EPDM		01,26
	Ø80	ORL08EPDM		01,32
	Ø100	ORL10EPDM		01,83
	Ø125	ORL125EPDM		02,33
	Ø160	ORL160EPDM		02,92
ROSONI COPRIMURO <i>WALL COVERS</i>	Ø60	RCEP06		03,24
	Ø80	RCEP08		03,59
	Ø100	RCEP10		04,99
		RCPE10		04,99
	Ø125	RCEP125		07,96



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
SCIVOLANTE LUBRICANT		SCIVOLANTE		04,52
TUBI D.P. M/F L=2000 <i>PIPES D.W. M/F L=2000</i>	Ø80/100	TCPP128MF		90,59
		TCPPR28MF		139,50
		TCPPA28MFVR		93,05
		TCPPA28MFB		87,77
		TCPPA28MFN		79,79
TUBI D.P. M/F L=1000 <i>PIPES D.W. M/F L=1000</i>	Ø80/100	TCPP181MF		53,08
		TCPPR81MF		71,14
		TCPPA81MFVR		57,24
		TCPPA81MFB		54,00
		TCPPA81MFN		49,11
TUBI D.P. M/F L=500 <i>PIPES D.W. M/F L=500</i>	Ø80/100	TCPP185MF		35,63
		TCPPR85MF		45,46
		TCPPA85MFVR		37,89
		TCPPA85MFB		35,74
		TCPPA85MFN		32,79
TUBI D.P. M/F L=250 <i>PIPES D.W. M/F L=250</i>	Ø80/100	TCPP182MF		25,93
		TCPPR82MF		32,64
		TCPPA82MFVR		26,90
		TCPPA82MFB		26,03
		TCPPA82MFN		23,68
CURVE 87° M/F D.P. <i>BENDS 87° M/F D.W.</i>	Ø80/100	CCPP187MF		52,89
		CCPPR87MF		73,52
		CCPPA87MFVR		48,57
		CCPPA87MFB		50,39
		CCPPA87MFN		45,84
CURVE 45° M/F D.P. <i>BENDS 45° M/F D.W.</i>	Ø80/100	CCPP145MF		47,99
		CCPPR45MF		62,14
		CCPPA45MFVR		40,22
		CCPPA45MFB		47,65
		CCPPA45MFN		43,30
TEE M/M/F PER D.P. <i>TEE M/M/F FOR D.W.</i>	Ø80/100	TEPP10810M		87,91
		TEPPR0810M		110,76
		TEPPA0810MVR		94,65
		TEPPA0810MB		91,89
		TEPPA0810MN		83,53
RACCORDO COASSIALE / DOPPIA PARETE <i>CONCENTRIC / DOUBLE</i> <i>WALL ADAPTER</i>	Ø60/100 – Ø80/100	R6010080R		47,21
		R6010080B		34,08
		R6010080VR		35,09
TERMINALI SCARICO FUMI PER D.P. <i>FLUE OUTLET</i> <i>TERMINALS FOR D.W.</i>	Ø80/100	TERM08VIVR		39,02
		TERM10VIVB		36,93
		TERM08RR		50,73
		TERM08VI		36,03
TAPPI ISPEZIONE PER D.P. <i>INSPECTION PLUGS FOR</i> <i>D.W.</i>	Ø80	TSCPPR08		12,28
		TSCPP08VR		11,03
MENSOLE DI SUPPORTO <i>SUPPORTS BRACKET</i>	PER / FOR Ø80/100	SUPP10X		85,98
		SUPP10R		93,74
		SUPP10VR		81,10
		SUPP10B		79,89
		SUPP10A		72,57

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
KIT-01	Ø60/100	KITCPPs01P		59,93
		KITCPPs71P		56,46
		KITCPPs01PP		57,86
		KITCPPs71PP		55,31
		CCPPsK01B		31,80
		CCPPsK01BP		22,60
KIT-02	Ø60/100	KITCPPs02P		61,07
		KITCPPs72P		57,62
		KITCPPs02PP		56,46
		KITCPPs72PP		54,16
		CCPPsK02B		33,14
KIT-03	Ø60/100	KITCPPs03P		52,88
		KITCPPs73P		49,09
		KITCPPs03PP		47,94
		KITCPPs73PP		45,78
		CCPPsK03B		28,04
		CCPPsK03BP		18,84
KIT-04	Ø60/100	KITCPPs04P		50,46
		KITCPPs74P		47,55
		KITCPPs04PP		46,63
		KITCPPs74PP		45,42
		CCPPs87610MFB		28,04
		CCPPs87610MFBP		18,84
KIT-13	Ø60/100	KITCPPs131P		62,49
		KITCPPs137P		59,13
		KITCPPs131PP		58,02
		KITCPPs137PP		55,80
		CCPPsK13B		35,94
		CCPPsK13BP		23,12
KIT-18	Ø60/100	KITCPPs181P		62,49
		KITCPPs187P		59,14
		KITCPPs181PP		58,02
		KITCPPs187PP		55,80
		CCPPsK18B		35,94
		CCPPsK18BP		23,12
KIT-19	Ø60/100	KITCPPs191P		62,22
		KITCPPs197P		58,77
		KITCPPs191PP		57,62
		KITCPPs197PP		55,31
		CCPPsK19B		35,46
		CCPPsK19BP		25,12
KIT-20	Ø60/100	KITCPPs201P		62,22
		KITCPPs207P		58,77
		KITCPPs201PP		57,62
		KITCPPs207PP		55,31
		CCPPsK20B		35,46
		CCPPsK20BP		25,12
KIT-23	Ø60/100	KITCPPs231P		62,22
		KITCPPs237P		58,77
		KITCPPs231PP		57,62
		KITCPPs237PP		55,31
		CCPPsK23B		35,46
		CCPPsK23BP		25,12
RACCORDO DI PARTENZA <i>STARTING ADAPTER</i>	Ø80	RPPs0807B		24,95
		RPPs080803B		25,93
		RPPs061008B		15,21
		RPPs061008BB		15,21
		RPPs061008RB		18,43
		RPPs080806B		18,70
		RPPs08PI07HB		25,94
		RPPs08PI07B		25,94
		RPPs08PI06RB		25,94
		RPPs08PI06FOB		25,94



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
PARTENZE VERTICALI VERTICAL STARTINGS	Ø60/100	PVSSPPs610B		30,22
		PVIPPs610FFB		24,41
		PVVPPs610FFB		18,92
		PVAPPs610B		29,40
		PVSDPPs610B		40,29
		PVHPPs610B		31,42
		TVSCPPs610FFB		24,90
		PVSPPs610B		31,42
		PVRPPs610B		31,42
		PVFOPPs610B		31,42
	Ø80/125	PVPPs08125MFB		37,56

SDOPPIATORI MONOBLOCCO SPLITTERS		SIPPs0808VMFFB		40,07
		SPPs0606FFB		32,12
		SPPs0608UMFFB		31,99
		SIPPs0808SDMFFB		40,08
		SIPPs0808MFFB		40,08
		SPPs0608MFFB		30,41
		SPPs08125MFB		34,87

FLANGIA DI RACCORDO CONNECTION FLANGE		FL160PP		30,57
---	--	---------	--	-------

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL	Ø60/100	KITMPPs610P		34,34
		KITMPPs075P		30,15
		KITMPPs050P		25,71
		KITMPPs610PP		27,59
		KITMPPs075PP		24,85
		KITMPPs050PP		20,63

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL	Ø60/100	KITMPPs610PF1B		34,34
		KITMPPs075PF1B		30,15
		KITMPPs050PF1B		25,71

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F CONCENTRIC EXTENSIONS M/F	Ø60/100	KPCBPPs6200B		45,67
		KPCBPPs6100B		26,21
		KPCBPPs6050B		19,78
		KPCBPPs6025B		12,70
		KPCBPPs6200BP		36,73
		KPCBPPs6100BP		22,20
		KPCBPPs6050BP		17,43
		KPCBPPs6025BP		11,64

TERMINALE COASSIALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs PPs TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET	Ø60/100	TERMPPs		08,28
--	---------	---------	--	-------

PROLUNGHE COASSIALI CON FASCETTA E MANICOTTO CONCENTRIC EXTENSIONS WITH CLAMP AND MUFF	Ø60/100	KPCPPs6100B		27,04
		KPCPPs6050B		20,43
		KPCPPs6025B		13,14
		KPCPPs6100BP		20,06
		KPCPPs6050BP		14,97
		KPCPPs6025BP		09,78
	Ø80/125	KPCPPs8120B		68,97
		KPCPPs8121B		46,77
		KPCPPs8125B		39,39
		KPCPPs8122B		35,67

CURVE COASSIALI 87° M/F CONCENTRIC 87° BENDS M/F	Ø60/100	CCPPs87610MFB		28,04
		CCPPs87610MFBP		18,84
		CCPPs87610MFB		32,08
		CCPPs87610MFBP		21,90

CURVE COASSIALI 45° M/F CONCENTRIC 45° BENDS M/F	Ø60/100	CCPPs45610MFB		26,82
		CCPPs45610MFBP		17,65

AUMENTO COASSIALE M/F CONCENTRIC ADAPTER M/F	Ø60/100 - Ø80/125	MMFPPs610825B		25,58
--	-------------------	---------------	--	-------

KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO COASSIALE KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE	Ø60/100	FMPVPPs10MC06		26,82
---	---------	---------------	--	-------

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL	Ø80/125	KTCPPs812MN		98,76
---	---------	-------------	--	-------

CAMINO A TETTO SDOPPIATO SPLITTER ROOF TERMINAL	Ø80/80	KTCSPs610N		110,06
---	--------	------------	--	--------

CAMINO A DOPPIA PARETE DOUBLE WALL ROOF TERMINAL	Ø80/125	KTCSPs08N		79,79
--	---------	-----------	--	-------

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL	Ø60/100	KTCPPs610R		135,56
		KTCPPs610I		119,56
		KTCPPs610V		109,99
		KTCPPs610N		106,01
	Ø80/100	KTCPPs610MN		101,91
	ATTACCO IN ACCIAIO Ø80 STEEL FASTENING	TERM80125150N		92,76
		TERM80125300N		97,51

TESTA CAMINO A TETTO ROOF TERMINAL HEAD	Ø80	TCPPs80		35,38
	Ø100	TCPPs100		36,71

RIDUZIONE IN ALLUMINIO ALUMINUM ADAPTER	Ø125F/Ø100M	RZ1012N		19,24
---	-------------	---------	--	-------

TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO TILE FOR ROOF TERMINAL	TEGTPN			26,20
--	--------	--	--	-------

TEGOLA PER CAMINI A TETTO TILE FOR ROOF TERMINAL	TEGNN			54,93
	TEGNNUB			54,93

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI NEUTRALIZER FOR SYSTEMS	1500 Kw	NC1500		328,61
	350 Kw	NC300		181,07
	200 Kw	NC200		148,48
	120 Kw	NC120		111,32



BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE	25 Kg	BG25		52,32
	10 Kg	BG10		33,54
	07 Kg	BG07		25,49
	05 Kg	BG05		18,78

TERMF1N



ANTIGOCCIA

Ø60 e Ø80

- Rapido
- No Viti



- No Tagli
- No Gocchie





REGISTERED

KIT PER INTUBAMENTI

DUCTING KIT

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.



KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125

DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€	Pz/Pcs
KITINT80PPs	174,29	01

KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100

DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€	Pz/Pcs
KITINT80PPs610	177,08	01




Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio preesistente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO su tubo all'interno del cavedio ed un rosone in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for the discharge of fumes from the masonry terminal of an existing shaft, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M / F L, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING on a pipe inside the shaft and a rosette.

CURVA E TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316L


BEND AND PIPE IN STAINLESS STEEL AISI 316L



KIT PER SCARICO DA CAVEDIO

KIT FOR EXHAUST FROM CAVEDIO

CODE	€	Pz/Pcs
KITREVOLUTION80	79,13	01



SU RICHIESTA
ON REQUEST



RIDUZIONE Ø80/60 F/M

ADAPTER Ø80/60 F/M

CODE	€	Pz/Pcs
RID80F60M	45,74	01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS

SISTEMA COASSIALE — J-LINE
Concentric System — J-LINE

Ø 80/125


NEW

J-LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PP ANTIGOCCIA CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

	L	CODE	€	
Ø125 in Alluminio Estruso Ø125 in Extruded Aluminum	1000	JKITMPPs8121F1B	47,87	01
	750	JKITMPPs8127F1B	41,66	01



PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

	L	CODE	€	
Ø125 in Alluminio Estruso Ø125 in Extruded Aluminum	2000	JKPCBPPs8120B	59,56	01
	1000	JKPCBPPs8121B	32,76	01
	500	JKPCBPPs8125B	23,82	01
	250	JKPCBPPs8122B	19,36	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€	
JCCPPs87812MFB	30,84	01
Ø125 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Die-casted Aluminum		

CURVA 45° M/F BEND 45° M/F

CODE	€	
JCCPPs45812MFB	29,49	01
Ø125 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Die-casted Aluminum		





DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TUBI M/F L=2000 <i>PIPES M/F L=2000</i>	Ø80	PT80200MFVN		60,31
		EU928MFVN		41,79
	Ø100	EUR120MFVN		46,94
TUBI M/F L=1500 <i>PIPES M/F L=1500</i>	Ø80	PT80150MFVN		44,25
	Ø100	PT10150MFVN		45,70
TUBI M/F L=1000 <i>PIPES M/F L=1000</i>	Ø80	PT80100MFVN		28,21
		PTX80100VN		28,47
		PT4X80100VN		24,20
		EU981MFVN		21,28
	Ø100	PT10100MFVN		31,86
		PTX100100VN		32,17
		PT4X100100VN		27,34
		EUR101MFVN		24,43
TUBI M/F L=500 <i>PIPES M/F L=500</i>	Ø80	PT80050MFVN		18,51
		PTX80050VN		18,68
		PT4X80050VN		15,88
		EU985MFVN		12,50
	Ø100	PT10050MFVN		20,91
		PTX100050VN		21,11
		PT4X100050VN		17,95
		EUR105MFVN		14,20
TUBI M/F L=250 <i>PIPES M/F L=250</i>	Ø80	PT80025MFVN		15,75
		PTX80025VN		15,88
		PT4X80025VN		13,51
		EU982MFVN		07,96
	Ø100	PT10025MFVN		17,80
		PTX100025VN		17,96
		PT4X100025VN		15,27
		EUR102MFVN		09,48
MANICOTTI M/F TELESCOPICI <i>TELESCOPIC M/F SLEEVES</i>	Ø80	PMS80VN		19,63
		PMSMF821VN		14,69
MANICOTTI F/F <i>SLEEVES F/F</i>	Ø80	PMFF80VN		15,39
		PFFX80VN		15,51
		PFF4X80VN		13,19
		MFF0808VN		13,00
	Ø100	PMFF100VN		17,23
		PFFX100VN		17,37
		PFF4X100VN		14,78
		MFF1010VN		14,47
MANICOTTI M/F <i>SLEEVES M/F</i>	Ø80	PMMF80VN		11,70
	Ø100	PMMF100VN		13,22
CURVE 90° M/F CON ISPEZIONE <i>BENDS 90° M/F WITH INSPECTION</i>	Ø80	PCI9080MFVN		39,47
	Ø100	PCI90100MFVN		49,36
CURVE 90° M/F <i>BENDS 90° M/F</i>	Ø80	PC9080MFVN		29,62
		PCX9080VN		26,89
		PC4X9080VN		22,87
		EUR9008VN		10,02
		EUR9086VN		13,17
	Ø100	PC90100MFVN		40,80
		PCX90100VN		37,05
		PC4X90100VN		31,49
		EUR9010MFVN		15,65
CURVE 90° F/F <i>BENDS 90° F/F</i>	Ø80	EURF908VN		12,04
		EURF986VN		15,11

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CURVE 45° M/F <i>BENDS 45° M/F</i>	Ø80	PC4580MFVN		27,84
		PCX4580VN		25,29
		PC4X4580VN		21,55
	Ø100	EUR4508VN		09,65
		PC45100MFVN		36,47
		PCX45100VN		30,12
TEE F/F CON DOPPIA ISPEZIONE <i>TEE F/F WITH DOUBLE INSPECTION</i>	Ø80	PC4X45100VN		25,60
		EUR4510MFVN		19,39
TEE M/F/F	Ø80	PTEFF80VN		28,89
		PTEFFX80VN		27,69
		PTEFF4X80VN		23,52
	Ø100	PTEFF100VN		31,49
		PTEFFX100VN		30,18
		PTEFF4X100VN		25,66
TEE M/M/F	Ø80	PTMF80VN		27,63
		PTMMX80VN		26,38
		PTMM4X80VN		22,43
	Ø100	PTMF100VN		30,28
		PTMMX100VN		29,03
		PTMM4X100VN		24,67
TEE M/F/F Ø100/80	Ø100/80	PTEFF10080VN		31,49
		PTMF10080VN		30,18
		PTMF4X10080VN		25,66
TAPPI SCARICO CONDENSA <i>CONDENSING DRAIN PLUGS</i>	Ø80	PTSC80VN		13,48
		PTSCX80VN		15,95
		PTSC4X80VN		13,90
	Ø100	PTSC100VN		15,10
		PTSCX100VN		17,56
		PTSC4X100VN		16,45
TAPPI ISPEZIONE <i>INSPECTION PLUGS</i>	Ø80	PTI80VN		10,04
		PTIX80VN		12,47
		PTI4X80VN		10,95
	Ø100	PTI100VN		11,25
		PTIX100VN		13,68
		PTI4X100VN		11,98
ADATTATORI <i>ADAPTERS</i>	Ø80/60 M/M	MMM0608VN		11,44
	Ø100/80 F/M	PMMF80100VN		10,05
	Ø100/80 M/F	PMMF10080VN		18,00
KIT PELLETT ACCIAIO AL CARBONIO <i>CARBON STEEL PELLETT KIT</i>	Ø80	PKIT80ACC		143,54
	Ø100	PKIT100ACC		167,40
KIT PELLETT ALLUMINIO <i>ALUMINUM PELLETT KIT</i>	Ø80	PKIT80ALL		114,10
	Ø80	PKIT100ALL		122,17
TERMINALI ORIZZONTALE SCARICO FUMI <i>FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS</i>	Ø80	PTERM08IVN		18,30
	Ø100	PTERM10IVN		20,49



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TERMINALI VERTICALE <i>FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS</i>	Ø80	PTERM08IAVN		29,64
	Ø100	PTERM10IAVN		33,18
TERMINALI ASPIRAZIONE ARIA CON CAPPELLO PARAPIOGGIA <i>AIR INLET TERMINALS WITH RAIN CAP</i>	Ø80	TERMA08IPGVN		09,29
	Ø100	TERMA10IPGVN		09,92
TERMINALE A BOTTE ANTIVENTO <i>FLUE OUTLET WINDPROOF</i>	Ø80	TAV80MN		58,41
		TAV80FN		59,94
	Ø100	TAV100MN		61,47
		TAV100FN		62,98
SCARICO FUMI ANTIVENTO VERTICALE / ORIZZONTALE <i>VERTICAL / HORIZONTAL FLUE OUTLET WINDPROOF</i>	Ø80	PTAV80VN		38,07
COLLARI <i>WALL BRACKETS</i>	Ø80	PCOFER80VN		08,84
		PCOFER100VN		09,89
		COFER10I		11,54
	Ø100	COF10RR		13,30
		COFERR10		10,84
		COFERB10		08,92
		PCOFER125X		18,64
	Ø125	PCOFER125VN		12,57
		PCOFER125VR		13,08
		COFERB125		12,83
ROSONI COPRIMURO <i>WALL COVERS</i>	Ø80	PRCS80N		05,23
		PRCEME80VN		07,07
		PRCEOVME80VN		13,42
	Ø100	PRCS100N		05,72
		PRCEME100VN		07,84
		PRCEOVME100VN		15,97
		RCX10		16,21
		RCEP10		04,99
		RCPE10		04,99
	Ø125	RCX125		18,58
		RCEP125		07,96
		PRCS125N		10,13
RETI DI PROTEZIONE <i>PROTECTIONS</i>	Ø100 L=1000	PPROT8010		28,98
	Ø100 L=500	PPROT8050		18,37
GUARNIZIONI <i>SEALS</i>	Ø80	PORL08SN		01,69
	Ø100	PORL100SN		01,89
KIT PER ASPIRAZIONE ARIA <i>AIR INLET KITS</i>	BIANCO <i>WHITE</i>	KITAFL6040B		23,05
		KITAFL6050B		23,70
	NERO <i>BLACK</i>	KITAFL6040N		23,05
		KITAFL6050N		23,70
	MARRONE <i>BROWN</i>	KITAFL6040M		18,45
		KITAFL6050M		18,97
VERNICE SPRAY PER RITOCCHI <i>SPRAY PAINT TOUCH</i>	NERO <i>BLACK</i>	PVSPRAYN		29,28
	MARRONE <i>BROWN</i>	PVSPRAYVR		32,78

TUBI D.P. M/F L=2000 <i>PIPES D.W. M/F L=2000</i>	Ø80/100	TCIR28MF		201,60
		TCIA28MFVN		136,63
		TCIA28MFVR		150,29
		TCIA28MFB		141,78
		TAC1528MFVN		101,58
		TAC1528MFVR		108,84
		TAC1528MFB		104,62
TUBI D.P. M/F L=1000 <i>PIPES D.W. M/F L=1000</i>	Ø80/100	TCIX81MF		73,66
		TCIR81MF		109,33
		TCIA81MFVN		72,31
		TCIA81MFVR		79,54
		TCIA81MFB		75,01
		TAC1581MFVN		60,53
	Ø100/125	TAC1581MFVR		64,16
		TAC1581MFB		62,35
		TCIX10125100MF		80,76
		TCI10125100MFVN		79,57
		TCI10125100MFVR		83,55
		TCI10125100MFB		81,96
TUBI D.P. M/F L=500 <i>PIPES D.W. M/F L=500</i>	Ø80/100	TCIX85MF		49,50
		TCIR85MF		68,46
		TCIA85MFVN		47,87
		TCIA85MFVR		52,65
		TCIA85MFB		51,11
		TAC1585MFVN		40,97
	Ø100/125	TAC1585MFVR		43,44
		TAC1585MFB		42,19
		TCIX10125050MF		53,46
		TCI10125050MFVN		50,34
		TCI10125050MFVR		55,79
		TCI10125050MFB		54,25
TUBI D.P. M/F L=250 <i>PIPES D.W. M/F L=250</i>	Ø80/100	TCIX82MF		36,80
		TCIR82MF		48,81
		TCIA82MFVN		35,60
		TCIA82MFVR		39,15
		TCIA82MFB		38,01
		TAC1582MFVN		27,28
	Ø100/125	TAC1582MFVR		28,92
		TAC1582MFB		28,10
		TCIX10125025MF		39,76
		TCI10125025MFVN		39,16
		TCI10125025MFVR		41,13
		TCI10125025MFB		40,34
MANICOTTO D.P. F/F <i>SLEEVES D.W. F/F</i>	Ø80/100	MFF810X		29,39
		MFF810R		46,18
		MFF810VN		27,76
		MFF810VR		29,42
		MFF810B		28,59
		MFF80100VN		26,44
	Ø100/125	MFF80100VR		28,02
		MFF80100B		27,23
		MFF10125X		38,93
		MFF10125VN		38,35
		MFF10125VR		41,52
		MFF10125B		39,50



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CURVE 90° M/F D.P. <i>BENDS 90° M/F D.W.</i>	Ø80/100	CCIX90MF		71,58
		CCIR90MF		98,59
		CCIA90MFVN		70,28
		CCIA90MFVR		77,31
		CCIA90MFB		72,92
		CAC9008VN		51,46
		CAC9008VR		54,54
		CAC9008B		53,00
	Ø100/125	CCIX1012590MF		78,47
		CCI1012590MFVN		77,30
		CCI1012590MFVR		81,17
		CCI1012590MFB		79,62

CURVE 45° M/F D.P. <i>BENDS 45° M/F D.W.</i>	Ø80/100	CCIX45MF		60,12
		CCIR45MF		83,43
		CCIA45MFVN		57,21
		CCIA45MFVR		66,83
		CCIA45MFB		63,05
		CAC4508VN		43,64
		CAC4508VR		46,26
		CAC4508B		44,95
	Ø100/125	CCIX1012545MF		63,88
		CCI1012545MFVN		62,95
		CCI1012545MFVR		66,09
		CCI1012545MFB		64,83

TEE M/M/F D.P. PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/M/F D.W. FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET</i>	Ø80/100	TEIX0810		102,17
		TEIR0810		155,78
		TEIA0810VN		100,77
		TEIA0810VR		106,81
		TEIA0810B		103,79

TEE M/F/F D.P. PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/F/F D.W. FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET</i>	Ø80/100	TEIXFF0810		107,40
		TEIRFF0810		157,67
		TEIAFF0810VN		105,99
		TEIAFF0810VR		112,35
		TEIAFF0810B		109,17

TEE M/M/F D.P. PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/M/F D.W. FOR USE WITH SUPPORT BRACKET</i>	Ø80/100	TEIX0810M		98,49
		TEIR0810M		158,97
		TEIA0810MVN		97,10
		TEIA0810MVR		102,93
		TEIA0810MB		100,01
		TEI0810VN		55,64
	Ø100/125	TEAI0810VR		58,98
		TEI0810B		57,31
		TEIX10125M		94,19
		TEI10125MVN		92,79
		TEI10125MVR		98,19
		TEI10125MVB		95,58

TEE M/F/F D.P. PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/F/F D.W. FOR USE WITH SUPPORT BRACKET</i>	Ø80/100	TEIFF0810VN		72,27
		TEIFF0810VR		76,61
		TEIFF0810B		74,44
	Ø100/125	TEIFFX10125M		102,17
		TEIFF10125MVN		95,12
		TEIFF10125MVR		100,52
		TEIFF10125MVB		97,91

TEE M/M/F D.P. CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/M/F D.W. WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET</i>	Ø100/125	TEIX1012580M		112,03
		TEI1012580MVN		113,20
		TEI1012580MVR		118,40
		TEI1012580MVB		114,90

TEE M/F/F D.P. CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO <i>TEE M/F/F D.W. WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET</i>	Ø100/125	TEIFFX1012580M		120,19
		TEIFF1012580MVN		115,53
		TEIFF1012580MVR		120,73
		TEIFF1012580MVB		117,23

TERMINALI SCARICO FUMI PER D.P. <i>FLUE OUTLET TERMINALS FOR D.W.</i>	Ø100	TERM08VIX		39,08
		TERM08RRRT		55,14
		TERM08VIVN		38,49
		TERM08VIVRT		42,35
		TERM08VIVB		39,65
	Ø125	TERM125VIX		42,99
		TERM125VIVN		42,35
		TERM125VIVR		44,47
		TERM125VB		42,62

TAPPI SCARICO CONDENZA PER D.P. <i>CONDENSING DRAIN PLUGS FOR D.W.</i>	Ø80	PTSC80VN		13,48
		PTSC80VR		13,12
		PTSC80B		13,90
		TSCX80		15,51
		TSC80IR		18,08
		PTSCX80VN		15,95
	Ø100	TSC80IVR		16,78
		TSC80IB		16,35
		TSCX100		17,27
		PTSCX100VN		17,56
		TSC100IVR		18,50
		TSC100IB		18,02

TAPPI ISPEZIONE PER D.P. <i>INSPECTION PLUGS FOR D.W.</i>	Ø80	PTI80VN		10,04
		PTI80VR		10,65
		PTI80B		10,34
		TIX80		12,25
		TI80IR		14,22
		PTIX80VN		12,47
	Ø100	TI80IVR		13,07
		TI80IB		12,77
		TIX100		13,88
		PTIX100VN		13,68
		TI100IVR		14,36
		TI100IB		14,02

MENSOLE DI SUPPORTO <i>SUPPORTS BRACKET</i>	PER / FOR Ø80/100	SUPP10X		85,98
		SUPP10R		93,74
		SUPP10VN		81,09
		SUPP10VR		81,10
		SUPP10B		79,89
	PER / FOR Ø100/125	SUPP125X		94,66
		SUPP125VN		85,15
		SUPP125VR		88,31
		SUPP125B		87,66



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
TUBI M/F L=2700 PIPES M/F L=2700	Ø80	TAL38MFB		47,56
		TAL38MFN		42,99
		TA938MFB		56,31
		TA938MFN		49,58
		EUR38MFB		43,25
		EUR38MFN		38,79
		EU938MFB		53,80
		EU938MFN		49,02

TUBI M/F L=2000 PIPES M/F L=2000	Ø60	TA026MFB		23,08
		TA026MFN		20,16
	Ø80	TAL28MFB		32,82
		TAL28MFN		29,12
		TA928MFB		41,74
		TA928MFN		38,99
		EUR28MFB		29,24
		EUR28MFN		27,21
		EU928MFB		39,71
		EU928MFN		36,98
	Ø100	TA120MFB		46,64
		TA120MFN		43,60

TUBI M/F L=1500 PIPES M/F L=1500	Ø80	TAL15MFB		26,08
		TAL15MFN		23,81
		TA915MFB		31,35
		TA915MFN		29,07
		EUR15MFB		23,25
		EUR15MFN		21,53
		EU915MFB		29,82
		EU915MFN		27,58

TUBI M/F L=1000 PIPES M/F L=1000	Ø60	TA061MFB		14,99
		TA061MFN		13,17
		TA161MFB		17,68
	Ø80	TAL81MFB		16,38
		TAL81MFN		14,66
		TA981MFB		21,39
		TA981MFN		19,66
		EUR81MFB		14,00
		EUR81MFN		13,19
		EU981MFB		20,37
		EU981MFN		18,63
	Ø100	TA101MFB		25,04
		TA101MFN		23,21
	Ø130	TI304130100MF		41,48

TUBI M/F L=500 PIPES M/F L=500	Ø60	TA065MFB		11,18
		TA065MFN		10,00
		TA165MFB		13,00
	Ø80	TAL85MFB		11,36
		TAL85MFN		10,24
		TA985MFB		13,00
		TA985MFN		11,92
		EUR85MFB		10,35
		EUR85MFN		09,27
		EU985MFB		12,34
		EU985MFN		11,28
	Ø100	TA105MFB		17,44
		TA105MFN		16,07
	Ø130	TI304130050MF		23,52

TUBI M/F L=250 PIPES M/F L=250	Ø60	TA062MFB		08,33
		TA062MFN		07,52
		TA162MFB		09,68
	Ø80	TAL82MFB		08,15
		TAL82MFN		07,37
		TA982MFB		10,04
		TA982MFN		09,24
		EUR82MFB		07,36
		EUR82MFN		06,59
		EU982MFB		09,57
		EU982MFN		08,78
	Ø100	TA102MFB		08,72
		TA102MFN		07,77

TUBI M/M PIPES M/M	Ø80 L=1000	TA801MMB		15,38
	Ø80 L=500	TA805MMB		10,50
	Ø80 L=250	TA802MMB		07,42

TUBI M/F ANTICONDENSA ANTICONDENSATION PIPES M/F	Ø80 L=1000	TAA81MFB		24,90
	Ø80 L=500	TAA85MFB		17,18

MANICOTTO TELESCOPICO M/F TELESCOPIC SLEEVE M/F	Ø80	MSMF821V		12,64
		MSMF821N		12,21

CURVA 90° M/F 90° BEND M/F	Ø60	CAP9006B		15,59
		CAP9006N		14,93
	Ø80	CAP9008B		11,87
		CAP9008N		11,40
		EUR9008B		09,57
		EUR9008N		08,88
	Ø80 Con Staffa di Sostegno With support bracket	EURST9008N		36,66
	Ø100	CAP9010B		20,99
		CAP9010N		20,16
	Ø130	CI30413090MF		31,86

CURVA 90° F/F 90° BEND F/F	Ø60	CAPF906B		19,24
		CAPF906N		18,58
	Ø80	CAPF908B		14,64
		CAPF908N		14,42
		EURF908B		11,75
		EURF908N		11,07

CURVA 90° M/F CON ISPEZIONE 90° BEND M/F WITH INSPECTION	Ø80	CAP1908B		14,64
		CAP1908N		14,42

CURVA 90° M/F A LARGO RAGGIO 90° BEND M/F WITH LARGE RADIUS	Ø80	CAP9086B		15,54
		CAP9086N		14,86
	Ø80 Con Ispezione With Inspection	CAP1986B		18,41
		CAP1986N		17,76



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CURVA 90° F/F A LARGO RAGGIO 90° BEND F/F WITH LARGE RADIUS	Ø80	CAPF986B		17,78
		CAPF986N		17,03

CURVA 45° M/F 45° BEND M/F	Ø60	CAP4506B		14,66
		CAP4506N		13,98
	Ø80	CAP4508B		11,87
		CAP4508N		11,40
		EUR4508B		09,57
		EUR4508N		08,88
	Ø100	CAP4510B		17,18
		CAP4510N		16,74
	Ø130	CI30413045MF		27,36

TEE M/M/F	Ø60	TEIMM6V		17,16
		TEIMM6N		16,16
	Ø80	TEIMM8V		21,83
		TEIMM8N		20,81
	Ø100	TEIMM10V		39,00
		TEIMM10N		36,53

TEE M/M/F CON TAPPO SCARICO CONDENSA WITH CONDENSATION DRAIN PLUG	Ø60	TEISCM6V		27,51
		TEISCM6N		26,00
	Ø80	TEISCM8V		32,61
		TEISCM8N		31,16
	Ø100	TEIS10V		50,22
		TEIS10N		48,77

TEE M/M/F CON TAPPO ISPEZIONE WITH INSPECTION PLUG	Ø100	TEISCM10V		53,57
		TEISCM10N		51,81

TAPPO SCARICO CONDESA CONDENSATION DRAIN PLUG	Ø80	TISSC08V		13,11
		TISSC08N		12,66

TUBO M/F CON SPORTELLLO ISP. ORIZZ. / VER. PIPE M/F WITH HORIZONTAL / VERTICAL INSPECTION DOOR	Ø60	TCSI060B		18,93
		TCSI060N		18,20
	Ø80	TCSI080B		19,07
		TCSI080N		18,21
	Ø100	TCSI100B		22,08
		TCSI100N		20,97

MANICOTTO F/F SLEEVE F/F	Ø60	MFF6060B		10,24
		MFF6060N		09,68
	Ø80	MFF0808V		13,00
		MFF0808N		12,34
	Ø100	MFF1010B		14,48
		MFF1010N		13,95

MANICOTTO M/F SLEEVE M/F	Ø60	MMF6060B		07,94
		MMF6060N		07,34
	Ø80	MMF0808V		09,68
		MMF0808N		09,00

MANICOTTO M/M SLEEVE M/M	Ø60	MMM6060N		05,24
	Ø80	MMM0808N		05,81

MANICOTTO M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA SLEEVE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN	Ø60	TSC6014B		24,02
		TSC6014N		23,15
	Ø80	TSC8019B		24,56
		TSC8019N		23,88

MANICOTTO M/F CON PRESA ISPEZIONE FUMI/ARIA SLEEVE M/F WITH INSPECTION AIR/FLUE OUTLET	Ø80	TFA8012B		14,80
		TFA8012N		14,13

RIDUZIONI ADAPTERS	Ø80/60 M/F	MFM0608B		14,04
		MFM0608N		13,42
	Ø80/60 F/M	MMF0608B		14,79
		MMF0608N		14,26
	Ø80/60 M/M	MMM0608B		11,44
		MMM0608N		10,80
	Ø80/60 F/F	MFF0608B		15,15
		MFF0608N		14,54
	Ø100/80 M/F	MMF0801V		16,16
	Ø100/80 F/M	MFM0108V		16,52
	Ø100/80 M/M	MMM0801V		11,94
	Ø80/70 F/M	MMF0708B		15,84
	Ø120/80 M/F	MFM0812B		17,18

SDOPPIATORI MONOBLOCCO CONNECTIONS	S0808MMB		26,28
	S0808FFB		28,03
	S08PIFFB		33,98
	S08VMFFB		25,94
	S0863FFB		27,28
	S08SAFFB		46,37
	S08FFFFB		39,20
	S08FFMFB		31,95
	S08SCFFB		38,85
	S0811FFB		32,47
	S08FFRB		36,13

RACCORDI di PARTENZA STARTING ADAPTERS	S0610FERB		23,43
	S061008B		22,60
	S080806B		31,64
	S0808BRSB		31,64
	S080803B		29,53
	S03BFB		17,58
	S080807B		24,01
	S08PI07B		30,82
	S080801RB		38,50
	S080809B		29,47

RACCORDI di PARTENZA PER SCARICO FUMI STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET	S086014B		31,18
	S61008UB		29,10
	S61008SDB		29,79
	S61008MSFB		31,18
	S61008FSFB		31,18
	S61008JUB		31,18

FLANGIA DI RACCORDO FLANGE ADAPTER	SF08FN		08,09
---------------------------------------	--------	--	-------



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
MANICOTTO con FASCETTA METALLICA <i>SLEEVE with METAL CLAMP</i>	Ø80	FMPV08SV		09,17
	Ø100	FMPV10B		10,04

TERMINALI ASPIRAZIONE ARIA <i>AIR INLET TERMINALS</i>	Ø60	TERMA06I		05,74
	Ø80	TERMA08I		06,17
	Ø100	TERMA10I		06,92

TERMINALI ASPIRAZIONE ARIA CON CAPPELLO PARAPIOGGIA <i>AIR INLET TERMINALS WITH RAIN CAP</i>	Ø80	TERMA08IPG		09,20
	Ø100	TERMA10IPG		09,63

TERMINALI ORIZZONTALE SCARICO FUMI <i>FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS</i>	Ø60	TERM06I		07,51
	Ø80	TERM08I		07,74
	Ø100	TERM10I		08,46

TERMINALI VERTICALE SCARICO FUMI <i>FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS</i>	Ø60	TERM06IA		17,24
	Ø80	TERM08IA		17,32
	Ø100	TERM10IA		18,00

COLLARE <i>WALL BRACKET</i>	Ø60	COFERB06		04,44
	Ø80	COFERB		04,97
		COFERN		04,17
	Ø100	COFERB10		08,92
	Ø125	COFER10N		08,82
		COFERB125		12,83

ROSONE COPRIMURO <i>WALL COVER</i>	Ø60	RCEP06		03,24
	Ø80	RCEP08		03,59
	Ø100	RCEP10		04,99
		RCPE10		04,99
	Ø110	RCEP11		05,09
	Ø125	RCEP125		07,96

GUARNIZIONI A TRIPLO LABBRO <i>TRIPLE LIP SEALS</i>	Ø60	ORL06S		01,49
	Ø80	ORL08S		01,60
	Ø100	ORL10S		02,51

GUARNIZIONI A CORDA <i>CORD SEALS</i>	Ø60	OR06S		00,76
	Ø80	OR08S		00,83

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
KIT C 1	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA <i>WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM</i>	KITCPI71P		49,78
		KITCPI01P		53,46
		KITCPI71PP		47,48
		KITCPI01PP		50,01
		KITCPI71RP		48,62
		KITCPI01RP		50,94
		KITCPI71B		54,96
		KITCPI01B		58,08
		CCPK01B		28,58
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO <i>WITH BEND IN MOULDED STEEL</i>	KITCI71P		47,25
		KITCI01P		50,25
		KITCI71PP		44,94
		KITCI01PP		46,78
		KITCI71RP		46,10
		KITCI01RP		47,94
		KITCI71B		51,16
		KITCI01B		54,85
		CCKIT01B		25,35

KIT C 2	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA <i>WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM</i>	KITCP72P		55,09
		KITCP02P		58,53
		KITCP72PP		52,78
		KITCP02PP		55,20
		KITCP72RP		53,93
		KITCP02RP		56,22
		KITCP72B		59,69
		KITCP02B		63,14
		CCPK02B		28,00

KIT C 3	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA <i>WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM</i>	KITCP73P		49,78
		KITCP03P		53,46
		KITCP73PP		47,48
		KITCP03PP		50,01
		KITCP73RP		48,62
		KITCP03RP		50,94
		KITCP73B		54,96
		KITCP03B		58,09
		CCPKIT03B		29,03
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO <i>WITH BEND IN MOULDED STEEL</i>	KITC73P		48,33
		KITC03P		50,25
		KITC73PP		44,94
		KITC03PP		46,78
		KITC73RP		46,10
		KITC03RP		47,94
		KITC73B		51,18
		KITC03B		54,85
		CCKIT03B		25,35

KIT C 4	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA <i>WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM</i>	KITCP74P		51,46
		KITCP04P		55,42
		KITCP74PP		49,15
		KITCP04PP		51,95
		KITCP74RP		50,30
		KITCP04RP		53,10
		KITCP74B		56,72
		KITCP04B		59,36
		CCPKIT04B		29,04
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO <i>WITH BEND IN MOULDED STEEL</i>	KITC74P		48,81
		KITC04P		52,77
		KITC74PP		46,50
		KITC04PP		49,31
		KITC74RP		47,65
		KITC04RP		50,46
		KITC74B		54,09
		KITC04B		58,03
		CCKIT04B		25,12



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
KIT C 8	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP78P		49,78
		KITCP08P		53,46
		KITCP78PP		47,48
		KITCP08PP		50,01
		KITCP78RP		48,62
		KITCP08RP		50,94
		KITCP78B		54,96
		KITCP08B		58,09
		CCPKIT08B		28,58
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO WITH BEND IN MOULDED STEEL	KITC78P		48,33
		KITC08P		49,97
		KITC78PP		44,94
		KITC08PP		46,10
		KITC78RP		46,10
		KITC08RP		47,25
		KITC78B		51,16
		KITC08B		54,85
		CCKIT08B		25,35

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
KIT C 19	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP197P		49,78
		KITCP191P		53,46
		KITCP197PP		47,47
		KITCP191PP		50,01
		KITCP197RP		48,62
		KITCP191RP		50,94
		KITCP197B		54,96
		KITCP191B		58,09
		CCPK19B		28,58
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO WITH BEND IN MOULDED STEEL	KITC197P		48,33
		KITC191P		49,97
		KITC197PP		44,94
		KITC191PP		46,10
		KITC197RP		46,10
		KITC191RP		47,25
		KITC197B		51,16
		KITC191B		54,85
		CCKIT19B		25,35

KIT C 13	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP137P		55,54
		KITCP131P		59,22
		KITCP137PP		53,22
		KITCP131PP		55,78
		KITCP137RP		54,38
		KITCP131RP		56,93
		KITCP137B		60,15
		KITCP131B		63,83
		CCPK13B		32,04
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO WITH BEND IN MOULDED STEEL	KITC137P		53,01
		KITC131P		56,00
		KITC137PP		50,70
		KITC131PP		52,54
		KITC137RP		51,85
		KITC131RP		53,69
		KITC137B		56,93
		KITC131B		60,61
		CCKIT13B		26,50

KIT C 25	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP257P		51,78
		KITCP251P		54,83
		KITCP257PP		49,98
		KITCP251PP		53,98
		KITCP257RP		53,10
		KITCP251RP		53,96
		KITCP257B		56,72
		KITCP251B		59,36
		CCPKIT25B		30,18

KIT C 26	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP267P		51,78
		KITCP261P		54,83
		KITCP267PP		49,98
		KITCP261PP		53,98
		KITCP267RP		53,10
		KITCP261RP		53,94
		KITCP267B		56,72
		KITCP261B		59,36
		CCPKIT26B		30,18

KIT COASSIALE COMPLETO COMPLETE CONCENTRIC KIT		Ø80/110	KITCP0811B	76,27
---	--	---------	------------	-------

KIT C 18	Ø60/100 CON CURVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM	KITCP187P		57,85
		KITCP181P		61,53
		KITCP187PP		55,54
		KITCP181PP		58,09
		KITCP187RP		56,69
		KITCP181RP		59,22
		KITCP187B		62,46
		KITCP181B		66,14
		CCPK18B		29,72
	Ø60/100 CON CURVA IN ACCIAIO STAMPATO WITH BEND IN MOULDED STEEL	KITCI187P		55,54
		KITCI181P		58,30
		KITCI187PP		50,01
		KITCI181PP		53,22
		KITCI187RP		54,38
		KITCI181RP		55,54
		KITCI187B		59,46
		KITCI181B		62,91
		CCKIT18B		24,20

Ø60/100 PARTENZE VERTICALI VERTICAL STARTINGS	TVC610FFB	23,06
	TVC610MSIB	13,66
	KVI610B	35,17
	KVI650B	27,29
	PVF100FB	15,84
	TVI610B	20,01
	TVSD610FFB	33,20
	TVSC610FFB	31,65

Ø60/100 PARTENZE VERTICALI CON ATTACCO A FASCETTA VERTICAL STARTINGS WITH CLAMP FASTENING	PVO610FFB	23,75
	PVV610FFB	24,69
	PVB610FFB	25,99

FLANGIA DI RACCORDO PER COASSIALE IN PP PP CONNECTING FLANGE FOR CONCENTRIC		FL160PP	30,56
---	--	---------	-------



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE CONCENTRIC PIPES WITH TERMINAL	Ø60/100	KITM610P		31,15	TUBO M/F COASSIALE CON SPORTELLINO ISPEZIONE ORIZZONTALE / VERTICALE CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR HORIZONTAL / VERTICAL	Ø60/100	TCSI610B		28,86
		KITM075P		29,47					
		KITM050P		28,38					
		KITM610PP		26,92					
		KITM075PP		24,45					
		KITM050PP		23,16					
	Ø80/110	KITM610B		40,68	Ø80/125	TCSI8125B		33,54	
		KITM075B		36,00					
	Ø80/125	KITM050B		33,58					
		KIT8111B		54,03					
	KIT8105B		43,48						
	KITM812510B		35,60						
	KITM812575RPAG		42,55						

PROLUNGHE COASSIALI CONCENTRIC EXTENSIONS	Ø60/100	KPC610B		28,72	TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE ARIA/FUMI CONCENTRIC PIPE M/F WITH AIR/FLUE INSPECTION	Ø60/100	TIOC610B		22,80
		Con Fascetta e Manicotto With clamp and muff		21,00					
		KPC650B		21,00					
		KPC650BP		16,54					
	Ø60/100 M/F	KPCB620B		51,15	Ø80/125	TIOC825B		24,92	
		KPCB610B		24,84					
		KPCB650B		18,33					
		KPCB625B		12,49					
	Ø80/110 M/F	KPC8111B		45,77					
		KPC8105B		35,20					
KPCB8122B			47,44						
KPCB8121B			24,90						
Ø80/125 M/F	KPCB8125B		18,78						
	KPCB8102B		13,51						

CURVE COASSIALI 90° M/F CONCENTRIC 90° BENDS M/F	Ø60/100	CCP610MFB		22,51	SDOPPIATORE MONOBLOCCO CONNECTION	Ø80/125	S08125MFB		25,08
		IN ALLUMINIO PRESSOFUSA IN DIE-CASTED ALUMINUM		24,59			S101510FFB		38,23
		CCPI610MFB		23,16					
		CCPI610FFMFB		27,65					
	Ø60/100	CCSF610B		20,88	RACCORDI PER ACCOPPAMENTO CONDOTTI COASSIALI ADAPTERS FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSIONS	Ø60/100	FM10MC06		13,98
		KCC610B1		23,60			MFFOR06N		06,42
		KCC610B		27,30			FASC60		06,09
		CISF610B		22,40			MA8080B		06,41
		CCF610B		21,88			MA8080N		05,97
		CIF610B		23,18			MA1111B		07,22
Ø80/110	CCP811MFB		24,26	Ø110	MA1111N		06,78		
	IN ALLUMINIO PRESSOFUSA IN DIE-CASTED ALUMINUM		23,53						
	CCP811MFN		23,53						
Ø80/125	CCP812590MFB		34,32						

CURVE COASSIALI 45° M/F CONCENTRIC 45° BENDS M/F	Ø60/100	CCP61045MFB		20,95	RACCORDI PER COLLEGAMENTO CURVE STAMPATE ADAPTERS FOR JOINING MOULDED BENDS	Ø60/100	FMPV109B		10,05	
		CCSF45B		22,99						
	Ø80/110	CCP45811B		20,73			Ø60/100	FMCC610B		14,26
		CCP45811N		20,01						
Ø80/125	CCP812545MFB		32,64							

TEE COASSIALE M/M/F CONCENTRIC TEE M/M/F	Ø60/100	TEISCM610B		41,59	RIDUZIONE COASSIALE M/F CONCENTRIC ADAPTER M/F	Ø60/100 / Ø80/125	MMF610825B		26,69
	Ø80/125	TEISCM825B		45,95					



DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	CODE	€
CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL	Ø80/125	KTC812N		102,46
		KTC610MN		105,96
		KTC610N		108,10
	Ø60/100	KTC610HAM		122,43
		KTC610AR		141,74
		KTC610AA		111,23
	Ø60/110	KTC611N		105,96

CAMINO A DOPPIA PARETE DOUBLE WALL ROOF TERMINAL	Ø80/125	KTCS08N		102,90
---	---------	---------	--	--------

CAMINO A TETTO SDOPPIATO SPLITTER ROOF TERMINAL	Ø80/80	KTCS610N		122,13
---	--------	----------	--	--------

CAMINO A TETTO COASSIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO / ACCIAIO NERO EXTRUDED ALUMINUM CONCENTRIC ROOF TERMINAL / STEEL BLACK	Ø100/100	KTCGFLEX		181,67
--	----------	----------	--	--------

RACCORDO QUADRO / TONDO QUADRATE / ROUND FITTING	Ø100	ADQ100		25,65
	Ø130	ADQ130		35,88

TESTA CAMINO A TETTO ROOF TERMINAL HEAD	Ø80	TC80		38,46
	Ø100	TC100		40,36

TEGOLE PER CAMINI A TETTO TILES FOR ROOF TERMINAL	TEGNN		54,92
	TEGNNUB		54,92
	TEGTPN		26,20



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARGEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 25,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 5%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 4%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 3%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARGEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 7%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della
Conti S.r.l. .

Come a Voi noto, i prodotti consegnati sono molto voluminosi e di poco peso.

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del corriere).
 2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.
 3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi.
 4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).
- N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato (lettore per codice a barra).

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – 65010 Nocciano (PE) – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE



THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE

COME RAGGIUNGERCI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Siamo a 15 km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at km 377, towards Roma A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY
Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it
Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it

