

SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ALLUMINIO
ALUMINUM

KIT PER SISTEMA SDOPPIATO
KIT FOR SPLITTER SYSTEM

ACCESSORI
Accessories

Pag. 45

Pag. 48

Pag. 49

La Linea Sdoppiata in Acciaio al Carbonio è disponibile, solo su richiesta, anche nei colori

BIANCO E VERNICIATO RAME
con aumento di listino e data di consegna da convenire

*Carbon Steel line is also available on request in colours
WHITE AND COPPER PAINTED
with an increase in the price list and delivery date to be agreed*

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

INOX / INOX
STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL

INOX / RAME
STAINLESS STEEL / COPPER

INOX / ALLUMINIO
STAINLESS STEEL / ALUMINUM

INOX / ACCIAIO
STAINLESS STEEL / STEEL

ALLUMINIO/ALLUMINIO
ALUMINUM / ALUMINUM

ACCESSORI
Accessories

Pag. 52

Pag. 52

Pag. 61



LINEA PELLET PELETT LINE

 Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE PELLET" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C .

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallico.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

Il "SISTEMA SDOPPIATO" della LINEA PELLET è disponibile nei diametri **$\varnothing 80$** e **$\varnothing 100$** e con i seguenti materiali: "ACCIAIO AL CARBONIO", "ACCIAIO INOX 316L" e in "ALLUMINIO".

Con spessori a partire dai 0,5mm.

La bicchieratura è calibrata con lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The "Splitter System" of the Pellet Line is available in diameters **$\varnothing 80$** and **$\varnothing 100$** in the following materials: "Carbon Steel", "Stainless Steel 316L" and "Aluminum".

Thickness starting from 0,5mm.

The female side is calibrated, with tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.

The powder coating guarantees colour uniformity over the entire duct.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL PELLET" are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200°C .

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke duct must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

LINEA PELLET
PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO — NERO

SPLITTER SYSTEM — BLACK

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80200MFVN	60,31	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU928MFVN	41,79	01
100	EUR120MFVN	46,94	01

L=1500 TUBI M/F

L=1500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80150MFVN	44,25	01
100	PT10150MFVN	45,70	01

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80100MFVN	28,21	01
100	PT10100MFVN	31,86	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80100VN	28,47	01
100	PTX100100VN	32,17	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU981MFVN	21,28	01
100	EUR101MFVN	24,43	01

MANICOTTI M/F TELESCOPICO
L=210

TELESCOPIC M/F SLEEVES L=210

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMS80VN	19,63	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	PMSMF821VN	14,69	01



L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80050MFVN	18,51	01
100	PT10050MFVN	20,91	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80050VN	18,68	01
100	PTX100050VN	21,11	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU985MFVN	12,50	01
100	EUR105MFVN	14,20	01

L=250 TUBI M/F

L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80025MFVN	15,75	01
100	PT10025MFVN	17,80	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80025VN	15,88	01
100	PTX100025VN	17,96	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU982MFVN	07,96	01
100	EUR102MFVN	09,48	01

MANICOTTI F/F L=150
SLEEVES F/F L=150

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMFF80VN	15,39	02
100	PMFF100VN	17,23	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PFFX80VN	15,51	01
100	PFFX100VN	17,37	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	MFF0808VN	13,00	02
100	MFF1010VN	14,47	01



SISTEMA SDOPPIATO — NERO

SPLITTER SYSTEM — BLACK

LINEA PELLET
PELLET LINE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



MANICOTTI M/F L=150 SLEEVES M/F L=150

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMMF80VN	11,70	02
100	PMMF100VN	13,22	01

CURVE 90° M/F CON ISPEZIONE BENDS 90° M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PCI9080MFVN	39,47	01
100	PCI90100MFVN	49,36	01



CURVE 90° M/F BENDS 90° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PC9080MFVN	29,62	04
100	PC90100MFVN	40,80	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PCX9080VN	26,89	04
100	PCX90100VN	37,05	01
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EUR9008VN	10,02	04
80#	EUR9086VN	13,17	02
100#	EUR9010MFVN	15,65	01

* R=40 / # R=60

CURVE 45° M/F BENDS 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PC4580MFVN	27,84	04
100	PC45100MFVN	36,47	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PCX4580VN	25,29	04
100	PCX45100VN	30,12	01
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EUR4508VN	09,65	04
100#	EUR4510MFVN	19,39	01

* R=40 / # R=60



CURVE 90° F/F BENDS 90° F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EURF908VN	12,04	02
80#	EURF986VN	15,11	02

* R=40 / # R=60



TEE M/F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80*	PTEFF80VN	28,89	02
100#	PTEFF100VN	31,49	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80*	PTEFFX80VN	27,69	02
100#	PTEFFX100VN	30,18	01

* L=206 / # L=235



TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80*	PTEMF80VN	27,63	02
100#	PTEMF100VN	30,28	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80*	PTEMMX80VN	26,38	02
100#	PTEMMX100VN	29,03	01

* L=206 / # L=235


TEE M/F/F Ø100/80

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
100	PTEFF10080VN	31,49	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
100	PTEMFX10080VN	30,18	01
L=235			


TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PTSC80VN	13,48	02
100	PTSC100VN	15,10	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTSCX80VN	15,95	02
100	PTSCX100VN	17,56	01


TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PTI80VN	10,04	02
100	PTI100VN	11,25	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTIX80VN	12,47	02
100	PTIX100VN	13,68	01


ADATTORE M/M
ADAPTER M/M

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 15/10			
80/60	MMMO0608VN	11,44	06

L=137


ADATTATORE F/M


Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 12/10			
100/80	PMMF80100VN	10,05	02

L=148


ADATTATORE M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 12/10			
100/80	PMMF10080VN	18,00	02

L=150


RETE DI PROTEZIONE L=1000

Ø	CODE	€/Pcs	
In Acciaio Steel			
100	PPROT8010	19,98	01



RETE DI PROTEZIONE L=500

Ø	CODE	€/Pcs	
In Acciaio Steel			
100	PPROT8050	14,37	01



EASY STARTER KIT

**KIT NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE DELLA
STUFA A PELLET**
BASIC KIT FOR INSTALLING PELLET STOVE



KIT PELLET ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL PELLET KIT

Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Acciaio
N°1 Tubo M/F L=1000 Acciaio
N°1 Tubo M/F L=500 Acciaio
N°1 Rosone in silicone Nero
N°1 Collare

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° in Carbon Steel
N°1 Pipe M/F L=1000 in Carbon Steel
N°1 Pipe M/F L=500 in Carbon Steel
N°1 Black Silicon Wall Cover
N°1 Wall Bracket

Ø	CODE	€/Pcs
80	BASIKIT	89,90


KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERN. BIANCO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER WHITE PAINTED

Adattatore Maschio
Male Adapter

Ø 40

Ø 50

L CODE

€/Pcs



300/920 KITAFL6040B 23,05 02

300/920 KITAFL6050B 23,70 02

KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERN. NERO LUCIDO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER GLOSSY BLACK PAINTED

L CODE

€/Pcs



300/920 KITAFL6040N 23,05 02

300/920 KITAFL6050N 23,70 02

Tubo Ø60 flessibile estendibile in Alluminio, TERMINALE aria in Acc. Inox e RIDUZIONE Flexible Extensible Aluminum Ø60 Pipe, Air Inlet TERMINAL and ADAPTER

TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs




80 PTERM08IVN 18,30 04

100 PTERM10IVN 20,49 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALI VERTICALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 PTERM08IAVN 29,64 02

100 PTERM10IAVN 33,18 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALI ORIZZONTALI CON CAPPELLO PARAPIOGGIA

HORIZONTAL WITH RAIN CAP TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 TERMA08IPGVN 09,29 04

100 TERMA10IPGVN 09,92 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL



Ø CODE

€/Pcs



80 PTAV80VN 38,07 01

In Acciaio
Steel

TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO CON ATTACCO MASCHIO

FLUE OUTLET WINDPROOF WITH FASTENING MALE TERMINALS

NEW


Ø CODE

€/Pcs



80 TAV80MN 58,41 01

100 TAV100MN 61,47 01

In Acciaio Inox
Stainless Steel

TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO CON ATTACCO FEMMINA

FLUE OUTLET WINDPROOF WITH FASTENING FEMALE TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 TAV80FN 59,94 01

100 TAV100FN 62,98 01

In Acciaio Inox
Stainless Steel



**COLLARI
WALL BRACKTES**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PFCOFER80VN	08,84	25
100	PFCOFER100VN	09,89	25

In Acciaio - Lunghezza Gambo 200
Steel - Anchor Length 200


**ROSONI COPRIMURO IN SILICON
SILICON WALL COVERS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCS80N	05,87	10
100	PRCS100N	06,38	06


**ROSONI COPRIMURO OVALI
IN ACCIAIO**
OVAL STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCEOVME80VN	13,42	06
100	PRCEOVME100VN	15,97	06

Sp. 10/10


**ROSONI COPRIMURO IN ACCIAIO
STEEL WALL COVERS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCEME80VN	07,07	06
100	PRCEME100VN	07,84	06

Sp. 8/10


VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH


CODE	€/Pcs	Box
PVSPRAYN	29,28	01

Bomboletta spray di vernice nero opaco per ritocchi
Opaque Black Spray for paint


**GUARNIZIONI
SEALS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PORL08SN	01,69	10
100	PORL100SN	01,89	10

Silicone a triplo labbro — *Triple Lip Silicon*

**Bicchieratura Calibrata***Calibrated Female Side***Guarnizione a Triplo Labbro***Triple Lip Seal***Rastrematura del maschio***Tapering of the Male Side*

Il "SISTEMA DOPPIA PARETE" della LINEA PELLET è disponibile nei diametri Ø80/100 e Ø100/125. La parete interna è in "ACCIAIO INOX 316L BA" e/o "ALLUMINIO", mentre la parete esterna è in "RAME" e/o "ACCIAIO INOX 304 BA" e/o "ALLUMINIO" e/o "ACCIAIO".

Con spessori a partire dai 0,5mm.

L'isolamento è garantita dall'uso della lana di roccia.

La bicchieratura è calibrata con lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The "Double Wall system" of the Pellet Line is available in diameters Ø80/100 and Ø100/125. The inside part is available in "Stainless Steel 316L", and in "Aluminum", while the external part is available in "Copper", "Stainless Steel 304", "Aluminum" and "Steel".

Thickness starting from 0,5mm.

The insulation is guarantees with rock wool.

The female side is calibrated, with tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees colour uniformity over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "DOPPIA PARETE PELLET" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line "DOUBLE WALL SYSTEM PELLET" are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

TUBI M/F PIPES M/F

L

Ø

CODE

€/Pcs



CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10

WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

1000	80/100	TCIX81MF	73,66	01
	100/125	TCIX10125100MF	80,76	01
500	80/100	TCIX85MF	49,50	01
	100/125	TCIX10125050MF	53,46	01
250	80/100	TCIX82MF	36,80	01
	100/125	TCIX10125025MF	39,76	01

PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

1950	TCIR28MF	201,60	01	
1000	80/100	TCIR81MF	109,33	01
500		TCIR85MF	68,46	01
250		TCIR82MF	48,81	01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFVN	136,63	01
1000	80/100	TCIA81MFVN	72,31	01
	100/125	TCI10125100MFVN	79,57	01
500	80/100	TCIA85MFVN	47,87	01
	100/125	TCI10125050MFVN	50,34	01
250	80/100	TCIA82MFVN	35,60	01
	100/125	TCI10125025MFVN	39,16	01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFVR	150,29	01
1000	80/100	TCIA81MFVR	79,54	01
	100/125	TCI10125100MFVR	83,55	01
500	80/100	TCIA85MFVR	52,65	01
	100/125	TCI10125050MFVR	55,79	01
250	80/100	TCIA82MFVR	39,15	01
	100/125	TCI10125025MFVR	41,13	01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFB	141,78	01
1000	80/100	TCIA81MFB	75,01	01
	100/125	TCI10125100MFB	81,96	01
500	80/100	TCIA85MFB	51,11	01
	100/125	TCI10125050MFB	54,25	01
250	80/100	TCIA82MFB	38,01	01
	100/125	TCI10125025MFB	40,34	01

TUBI M/F PIPES M/F

 CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUO Sp.15/10
 WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE


L	Ø	CODE	€/Pcs	
2000	80/100	TAC1528MFVN	118,06	01
1000	80/100	TAC1581MFVN	60,53	01
500	80/100	TAC1585MFVN	40,97	01
250	80/100	TAC1582MFVN	27,28	01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TAC1528MFVR	118,37	01
1000	80/100	TAC1581MFVR	64,16	01
500	80/100	TAC1585MFVR	43,44	01
250	80/100	TAC1582MFVR	28,92	01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TAC1528MFB	117,72	01
1000	80/100	TAC1581MFB	62,35	01
500	80/100	TAC1585MFB	42,19	01
250	80/100	TAC1582MFB	28,10	01

Prezzi trasparenti e qualità originale...

...il mix perfetto per una competizione globale.


MANICOTTO F/F SLEEVES F/F

L

Ø

CODE

€/Pcs

CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810X

29,39 01

PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810R

46,18 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810VN

27,76 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

130

100/125

MFF10125VN

38,35 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810B

28,59 01

CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUO Sp.15/10
WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100VN

26,44 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100VR

28,02 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100B

27,23 01

CURVA 90° M/F BENDS 90° M/F

Ø

CODE

€/Pcs


 CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
 WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

 PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

80/100 CCIX90MF

71,58 01

100/125 CCIX1012590MF

78,47 01


 PARETE ESTERNA IN RAME
 COPPER EXTERNAL SIDE

80/100 CCIR90MF

98,59 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA90MFVN

70,28 01

100/125 CCI1012590MFVN

77,30 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA90MFVR

77,31 01

100/125 CCI1012590MFVR

81,17 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA90MFB

72,92 01

100/125 CCI1012590MFB

79,62 01

CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
 WITH INTERNAL BEND ALUMINUM

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008VN

51,46 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008VR

54,54 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008B

53,00 01

SISTEMA DOPPIA PARETE

Double Wall system

LINEA PELLET

PELLET LINE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CURVA 45° M/F BENDS 45° M/F

Ø

CODE

€/Pcs



CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

80/100 CCIX45MF 60,₁₂ 01

100/125 CCIX1012545MF 63,₈₈ 01

PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

80/100 CCIR45MF 83,₄₃ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFVN 57,₂₁ 01

100/125 CCI1012545MFVN 62,₉₅ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFVR 66,₈₃ 01

100/125 CCI1012545MFVR 66,₀₉ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFB 63,₀₅ 01

100/125 CCI1012545MFB 64,₈₃ 01

CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
WITH INTERNAL BEND ALUMINUM

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508VN 43,₆₄ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508VR 46,₂₆ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508B 44,₉₅ 01

TEE M/M/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/M/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET



**CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10**

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Sp.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIX0810	102,17	01
---	--------	----------	--------	----

PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIR0810	155,78	01
--	--------	----------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810VN	100,77	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810VR	106,81	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810B	103,79	01
---	--------	-----------	--------	----

TEE M/F/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/F/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET



PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIXFF0810	107,40	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIRFF0810	157,67	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810VN	105,99	01
--	--------	--------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810VR	112,35	01
--	--------	--------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810B	109,17	01
---	--------	-------------	--------	----

	Ø	CODE	€/Pcs	
CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10				
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIX0810M	98,49	01
PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIR0810M	158,97	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810MVN	97,10	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI10125MVN	92,79	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810MVR	102,93	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI10125MVR	98,19	01
80/100 TEI0810VN 55,64 01				
CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10 WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10				
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE	80/100	TEI0810VN	55,64	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED	80/100	TEAI0810VR	58,98	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED	80/100	TEI0810B	57,31	01



TEE M/F/F PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/F/F FOR USE WITH SUPPORT BRACKET


CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10

100/125 TEIFFX10125M

€/Pcs



102,17 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVN

95,12 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVR

100,52 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVB

97,91 01

CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
 WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE BLACK

80/100 TEIFF0810VN

72,27 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 TEIFF0810VR

76,61 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE


80/100 TEIFF0810B

74,44 01

TEE M/M/F	CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET	Ø	CODE	€/Pcs	
CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10					
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	100/125	TEIX1012580M	112,03	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVN	113,20	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVR	118,40	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVB	114,90	01	
<hr/>					
TEE M/F/F	CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO TEE M/F/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET				
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFFX1012580M	120,19	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE BLACK	100/125	TEIFF1012580MVN	115,53	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFF1012580MVR	120,73	01	
<hr/>					
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFF1012580MVB	117,23	01	
<hr/>					

MENSOLA DI SUPPORTO

SUPPORT BRACKET

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

Ø CODE €/Pcs

80/100 SUPP10X 85,98 01

100/125 SUPP125X 94,66 01


IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO
COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION

80/100 SUPP10R 93,74 01

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

80/100 SUPP10VN 81,09 01

100/125 SUPP125VN 85,15 01

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

80/100 SUPP10VR 81,10 01

100/125 SUPP125VR 88,31 01

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

80/100 SUPP10B 79,89 01

100/125 SUPP125B 87,66 01



COLLARI

WALL BRACKETS

Ø CODE €

100 COFER10I 14,34 10

125 PCOFER125X 18,64 10

RAME - CON PERNO INOX
COPPER - WITH STAINLESS STEEL SCREW

100 COF10RR 15,34 10

VERNICIATO NERO OPACO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
OPAQUE BLACK PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 PCOFER100VN 09,89 25

125 PCOFER125VN 12,57 01

VERNICIATO RAME - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
COPPER PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERR10 10,85 10

125 PCOFER125VR 13,08 01

VERNICIATO BIANCO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
WHITE PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERB10 08,92 25

125 COFERB125 12,83 25

TAPPI ISPEZIONE

INSPECTION PLUGS

LINEA PELLET PELET LINE



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/INOX
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL

Ø

CODE

€/Pcs

IN ACCIAIO INOX Sp.5/10
STAINLESS STEEL Thk.5/10

80 TIX80

12,25 02

100 TIX100

13,88 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/RAME
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/COPPER

80 TI80IR

14,22 02

IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO
COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION

PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 PTIX80VN

12,47 02

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

100 PTIX100VN

13,68 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TI80IVR

13,07 02

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

100 TI100IVR

14,36 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TI80IB

12,77 02

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

100 TI100IB

14,02 01

IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
CARBON STEEL Thk.12/10

PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTI80VN

10,04 02

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTI80VR

10,65 02

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTI80B

10,34 02

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

TAPPI SCARICO CONDENSA

CONDENSING DRAIN PLUGS



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/INOX

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL

Ø

CODE

€/Pcs

IN ACCIAIO INOX Sp.5/10
STAINLESS STEEL Thk.5/10

80 TSCX80

15,51 02

100 TSCX100

17,27 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/RAME

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/COPPER

80 TSC80IR

18,08 02

IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO

COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 PTSCX80VN

15,95 02



VERNICIATO NERO OPACO

OPAQUE BLACK PAINTED

100 PTSCX100VN

17,56 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IVR

16,78 02

VERNICIATO RAME

COPPER PAINTED

100 TSC100IVR

18,50 01

PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IB

16,35 02

VERNICIATO BIANCO

WHITE PAINTED

100 TSC100IB

18,02 01

IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10

CARBON STEEL Thk.12/10



PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80VN

13,48 02



VERNICIATO NERO OPACO

OPAQUE BLACK PAINTED

80 PTSC80VR

13,12 02

PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80VR

13,12 02

VERNICIATO RAME

COPPER PAINTED



PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80B

13,90 02

VERNICIATO BIANCO

WHITE PAINTED

TERMINALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET TERMINALS

IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
Stainless Steel 304L Thk.5/10

Ø	CODE	€/Pcs	
---	------	-------	--

80/100 TERM08VIX 39,08 01

100/125 TERM125VIX 42,99 01

IN RAME
COPPER

80/100 TERM08RRT 55,14 01

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

80/100 TERM08VIVN 38,49 01

100/125 TERM125VIVN 42,35 01

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

80/100 TERM08VIVRT 42,35 01

100/125 TERM125VIVR 44,47 01

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

80/100 TERM08VIVB 39,65 01

100/125 TERM125VB 42,62 01

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia non superiore a 38° Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°

ROSONE COPRIMURO IN PE
PE WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	12

Per Uso Esterno ed Interno
For External and Internal UseROSONI COPRIMURO IN SILICONE
SILICON WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	PRCS100N	06,38	06
125	PRCS125N	10,13	05

ROSONI COPRIMURO
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCX10	16,21	02
125	RCX125	18,58	01

ROSONI COPRIMURO IN EPDM
STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCEP10	04,99	15
125	RCEP125	07,96	05

VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH

	CODE	€/Pcs	
Nero Opaco Opaque Black	PVSPRAYN	29,28	01
Marrone Brown	PVSPRAYVR	32,78	01

GUARNIZIONI
SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	
80	PORL08SN	01,69	10
100	PORL100SN	01,89	10

Silicone a triplo labbro – Triple Lip Silicon

