

Certificato

0476-CPR-0908



Emesso/Issued	2026-07-30	Sostituisce il certificato emesso il / 2018-07-20
Prima edizione/First edition	2015-12-17	Replaces certificate issued on
Numero Report/Rep. number	1333825.2	Contratto n./Contract no. C4320

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

Certificate of conformity of the factory production control

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

Conti s.r.l.

Sede Legale

Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

e fabbricati nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

Indirizzo stabilimento - Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard:

EN 14471:2013+A1:2015

sotto il sistema 2+ sono applicate e che / *under system 2+ are applied and that*

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

Kiwa Cermet Italia S.p.a.
Product Certification and Testing
Il Direttore
Luigi Rindone

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico,
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Kiwa Italia
Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 - Granarolo dell'Emilia (BO)
T. +39. 051.4593.111
F. +39. 051.763.382
it.info@kiwa.com
www.kiwa.it

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



00001

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Multilateral Agreements

Certificato

0476-CPR-0908

Emesso/Issued	2026-07-30	Sostituisce il certificato emesso il / 2018-07-20
Prima edizione/First edition	2015-12-17	Replaces certificate issued on
Numero Report/Rep. number	1333825.2	Contratto n./Contract no. C4320

This certificate is applied to the following construction products

Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione

Single wall rigid system chimney with plastic flue liner, named:

Sistema camino mono parete rigido con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA SDOPPIATO PPs

Diameters / *Diametri*: 60 ,80, 100 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O20-LI-E-U

T120-N1-O-W-2-O20-LI-E-U

Double walls air insulated rigid system chimney with plastic flue liner, named:

Sistema camino doppia parete rigido coibentato aria con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/RAME

Diameters / *Diametri*: 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U0

SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/INOX AISI304

Diameters / *Diametri*: 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U0

SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/ALLUMINIO

Diameters / *Diametri*: 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LE-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LE-E-U0

Certificato

0476-CPR-0908

Emesso/Issued	2026-07-30	Sostituisce il certificato emesso il / Replaces certificate issued on	2018-07-20
Prima edizione/First edition	2015-12-17		
		Contratto n./Contract no.	C4320
Numero Report/Rep. number	1333825.2		

Coaxial rigid system chimney with plastic flue liner, named:
Sistema camino coassiale rigido con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA COASSIALE PPs/ALLUMINIO

Diameters / *Diametri*: 60/100, 80/125

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U0

SISTEMA COASSIALE PPs/PVC

Diameters / *Diametri*: 60/100, 80/125 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U0

SISTEMA COASSIALE PPs/PPs

Diameters / *Diametri*: 60/100, 80/125 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U0

SISTEMA COASSIALE PPs/METALLO

Diameters / *Diametri*: 60/100, 80/125 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U0

SISTEMA COASSIALE PPs/INOX

Diameters / *Diametri*: 60/100, 80/125 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U1

T120-N1-O-W-2-O00-LI-E-U0

Note: / *Note*:

This certificate was first issue on 17.12.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 17.12.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.