














DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>AUMENTO Ø60/50 F/M</p>   <p>Sp. 20/10 Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente <i>Polypropylene With Self-extinguishing</i></p>	Bianco White		TPPs0506B	11,54	02

TUBI M/F	PIPES M/F
  <p>Sp. 20/10 Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente <i>Polypropylene With Self-extinguishing</i></p>	<p>Bianco White</p> <p>3000</p> <p>TPPs38MFB</p> <p>24,95</p> <p>04</p>

KIT PER INTUBAMENTO	INTENDED KIT
   <p>Kit per Intubamento Ø80mm e Ø80/125mm: E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato che Ø80mm che coassiale Ø80/125mm.</p> <p>Ducting Kit Ø 80mm and Ø 80/125mm: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall d=80 mm and coaxial 80/125 mm.</p>	<p>Bianco White</p> <p>KITINT80PPs</p> <p>124,95</p> <p>01</p>



TERMINALE ASPIRAZIONE ARIA	AIR INLET TERMINAL
  <p>Orizzontale <i>Horizontal</i></p> <p>Acciaio Inox <i>Stainless steel</i> AISI 304</p>	<p>Acciaio Steel</p> <p>TERMA10I</p> <p>04,95</p> <p>08</p>
  <p>Orizzontale con cappello parapioggia <i>Horizontal with rain cap</i></p> <p>Acciaio Inox <i>Stainless steel</i> AISI 304</p>	<p>Acciaio Steel</p> <p>TERMA10IPG</p> <p>05,80</p> <p>08</p>

RACCORDO DI PARTENZA	STARTING ADAPTER
  <p>Compatibile <i>Suitable for:</i> RADIANT Con attacco flangia Ø128 <i>With Ø128 fastening flange</i> con attacco fumi – <i>flue fastening</i> Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente <i>Polypropylene With Self-extinguishing</i></p>	<p>Bianco White</p> <p>RPPs08PI06RB</p> <p>18,60</p> <p>01</p>
  <p>Compatibile <i>Suitable for:</i> FONDITAL Con attacco flangia Ø128 <i>With Ø128 fastening flange</i> con attacco fumi – <i>flue fastening</i> Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente <i>Polypropylene With Self-extinguishing</i></p>	<p>Bianco White</p> <p>RPPs08PI06FOB</p> <p>18,60</p> <p>01</p>

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
----------------------------	------------------	---	----------------	---------------	---------------------

KIT C 20

Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128
 With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
 The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Compatibile Suitable for:
RADIANT



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060	Bianco White	1000	KITCPPs201P	51,30	01
		750	KITCPPs207P	48,45	01
Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100	Bianco White		CCPPsK20B	24,70	01
Tubi Ø100 in PP PP Ø100 Pipes	Bianco White	1000	KITCPPs201PP	47,50	01
		750	KITCPPs207PP	45,60	01
Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing	Bianco White		CCPPsK20BP	19,00	01

KIT C 23

Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128
 With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange









Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
 The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Compatibile Suitable for:
FONDITAL




Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060	Bianco White	1000	KITCPPs231P	51,30	01
		750	KITCPPs237P	48,45	01
Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100	Bianco White		CCPPsK23B	24,70	01
Tubi Ø100 in PP PP Ø100 Pipes	Bianco White	1000	KITCPPs231PP	47,50	01
		750	KITCPPs237PP	45,60	01
Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing	Bianco White		CCPPsK23BP	19,00	01

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>PARTENZA VERTICALE M/F Completo di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.</p>   <p>Compatibile Suitable for: FONDITAL Con ispezione With inspection Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange</p> <p>con attacco fumi – flue fastening Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente Polypropylene With Self-extinguishing</p>	Bianco White		PVFOPPs610B	22,52	01
  <p>Compatibile Suitable for: RADIANT Con ispezione With inspection Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange</p> <p>con attacco fumi – flue fastening Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente Polypropylene With Self-extinguishing</p>	Bianco White		PVRPPs610B	22,52	01

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>PARTENZA VERTICALE M/F Completo di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.</p>   <p>Compatibile Suitable for: IMMERGAS Con attacco flangia Quadra With square fastening flange L=120x120</p> <p>con attacco fumi – flue fastening Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente Polypropylene With Self-extinguishing</p>	Bianco White		PVIPPs610FFB	17,50	01

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO COASSIALE Manicotto EPDM/fascetta per tubo/tubo Ø100 EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe</p> <p>Raccordo F/F per tubo/tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente Polypropylene With Self-extinguishing Ø60 F/F Adapter for pipe/pipe</p>  	Bianco White		FMPVPPs10MC06	19,90	02

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>MANICOTTO TUBO/TUBO con FASCETTA AD AGGANGIO RAPIDO Manicotto in Silicone Bianco Fascetta in Acciaio Steel White Silicon Sleeve with Metal Clamp</p>  	Bianco White RAL 9016		FMPV125B	14,84	05

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
<p>TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo) Universal fastening (valid for all the roof terminals listed in this catalogue)</p>  	Alluminio Naturale Natural Aluminum		TEGTPN	18,00	1